



croiseur

## SALLE DE SPECTACLE

### SALLE et SCÈNE

Gradin rétractable de 97 places non numérotées

Plateau surélevé de 22 cm et recouvert d'un tapis de danse noir

Ouverture : 10,4 m, profondeur : 10,2 m

Hauteur sous poutres (nez de scène, mi-plateau et lointain) : 3,75 m

Hauteur sous perches : ± 4 m avec 11 perches fixes

### LUMIÈRE

Jeu d'orgue ADB Domino 48 42 circuits gradateurs (2kW et 3kW)

16 PC Juliat 306 L, lentille claire 10° à 66° / 1kW

6 PC Juliat 310 H, lentille claire 8° à 63° / 1kW

8 PC Scénilux Rhéa 1001, lentille claire 8° à 60° / 1kW

20 PAR 64, lampes CP60, 61, 62, 95 (quantité selon stock) / 1kW

4 Découpes (vieilles) de type 614 / 1kW

1 Découpe Juliat 714 / 2kW 8 Cycliodes ADB / 1kW

### SON

Console numérique Yamaha 01v

Console analogique Yamaha MG16/6FX

Console analogique Allen&Heath Zed-10

1 micro SHURE SM58

2 micro RØDE M1

2 DI stéréo Behringer, 1 DI mono BSSI

Ampli Yamaha P2500 S et 2 enceintes Yamaha SM12V / 350W accrochées sur P1.

Ampli Yamaha XS350 et 2 enceintes Yamaha S112V / 300W sur pieds, orientation façade.

2 enceintes amplifiées Wharfedale Titan 12D / 300W


### LOGE

Loge unique de 30m2 située à l'arrière du rideau de fond de scène

### INFOS PRATIQUES

Possibilité de stationnement dans la cour le temps du déchargement des décors via un quai de déchargement .

Plan de la salle de spectacle



**Nous contacter.**

Technique : [regie@lecroiseur.fr](mailto:regie@lecroiseur.fr)

Administratif : [contact@lecroiseur.fr](mailto:contact@lecroiseur.fr)